

Sünnet sonrası yapılması gerekenler

Doç. Dr. Melih Akın

**Çocuk sünnet sonrası pansumanlı şekilde
ameliyathaneden gelir**

Kanama kontrolü sonrası çocuk taburcu edilir.

Sünnet sonrası eczanelerden alınacaklar

Furacin pomad, Calpol surup veya Paranox S fitil, gazlı bez ve flaster eczanelerden alınır.

Sünnet sonrası bez kullanmayan büyük çocuklar için **sünnet külođu** tavsiye edilir

Sünnet pansumanının takibi



1. Bariz bir kanama veya kirlenme olmadığı sürece çıkarılmaya çalışılmaz,
2. Gazlı beze furacin pomad sürülerek pipi üzerine kapatılır,
3. Bu işlem tekrar tekrar yapılabilir
4. Pansumanın flasterleri kalkabilir, flaster kaldırılmaya çalışılmaz, çocuk çiş yaptığı sürece ek birşey yapmaya gerek yoktur,

Doktorunuzun önerisine göre ikinci yada 3. gün
poliklinikte pansuman çıkarılır.

Yeni pansuman yapılır ve aileye öğretilir.


İlk pansumanın çıkarılması
(sünnet sonrası 2. veya 3. gün)



**Pansumanın deęiştirilmesi,
Bu işlem esnasında hafif
kanama olabilir, pipi şiş ve
kızarıktır.**

**Bu işlemi doktorunuz veya saęlık profesyoneli
yapacaktır.**

Yeni pansumanın hazırlanması
(ilk pansuman çıktıktan sonra, aile tarafından yapılacak olan pansuman)



1. Gazlı bezin ortasına furacin pomad sürülür,
2. Flaster hazırlanır,
3. Pipiye sarılan sargı bezi pipiye yakın yapıştırılır



En zor işlemler yapıldı ve bitirildi!
Sonrası daha kolay

1. Bu yeni pansuman gn iinde aile tarafından deęiřtirilir
2. Kirlenme olmazsa iki gn kalabilir,
3. Birinci hafta sonuna kadar bu pansuman yapılır.

Sık sorulan soruların cevapları

- **Hafif kan sızmaları, pipide, torbada morluk olması normaldir,**
- Sünnet sonrası 2. gün şişlik olur ve 1. haftadan sonra azalır
- Gerekirse **3. günden sonra da banyo** yapabilir, banyo sonrasında pansumanı değiştirilmelidir.
- Yedinci gün çocuk banyo yapabilir ve artık kanama olmadıkça sargı yapılmaz
- Pipi normal görünümüne 2. haftadan sonra ulaşacaktır.

Sünnet sonrası çocuk kucağa alınabilir ama pipisi sağa sola, öne arkaya sürtünmemelidir!
Kanamaya sebep olabilir!



Torbada ve pipide olan morluklar kendiliğinden geçecektir.



İkinci haftada şişlikler azalacaktır.

**Muayeneye ve pansumana gelirken lütfen
poliklinik randevusu alınız**

Doç. Dr.Melih Akın

0551 9650197