

# Safra kesesi tembelliđi, Bilier diskinezi nedir? Çocuklarda görülür mü?

Doç Dr Melih Akın  
Çocuk Cerrahisi Uzm  
[mlhakin@gmail.com](mailto:mlhakin@gmail.com)  
05519650197

Çocuklarda sebebi bilinmeyen karın ağrısının sık görülen sebeplerinden biridir.

Hangi Őikayetler olduĐunda bilier  
diskinezi, safra kesesi tembelliĐi  
düşünülmelidir?

## Şikayetler;

Yaklaşık 30 dakika süren ve sonrasında geçen karın ağrısı

Bu ağrı uykudan uyandırabilir ve günlük aktiviteleri kısıtlayabilir,

Yağlı gıda alımı ile şikayetlerin artması

Bulantı, kusma, iştahsızlık

Sarılık

Pankreatit (sırtta vuran şiddetli ağrı öyküsü)

Bilier diskinezi tanısı koymak önce bu hastalığın olabileceğini düşünmek gerekir.

Doç Dr Melih Akın  
Çocuk Cerrahisi Uzm  
[mlhakin@gmail.com](mailto:mlhakin@gmail.com)  
05519650197

Bilier diskinezi: safra kesesi duvarındaki kasılma bozukluğunda bağlı küçük safra kristalleri oluşması ile karakterize hastalıktır.

Safra kesesi tembelliđi, tanımı dođru bir aıklama olmayabilir, “safra kesesi duvarı hareket bozukluđu” daha iyi bir aıklamadır.

Tanı nasıl konulur?



Açlık ve tokluk  
ultrasonu ve  
sintigrafi ile tanı  
konular

# Tanı konulmuş hastalarda tedavi laparoskopik kese çıkarma ameliyatıdır.

Doç Dr Melih Akın  
Çocuk Cerrahisi Uzm  
[mlhakin@gmail.com](mailto:mlhakin@gmail.com)  
05519650197

**Doç. Dr. Melih Akın**

**Çocuk Cerrahisi Uzm.**

**Çocuk karaciğer, pankreas ve  
safra yolları cerrahisi**

**[mlhakin@gmail.com](mailto:mlhakin@gmail.com)**

**instagram: doc.dr.melih\_akin**

**05519650197**